



**Voorgevormde
thermoplastische
wegmarkering**



PREMARK® maakt de wereld veiliger!

Flexibel, hoogwaardig en gemakkelijk aan te brengen!

De verkeersveiligheid hangt niet alleen af van de wil van de weggebruikers en de voetgangers om zich correct te gedragen in het verkeer. Zij moeten ook de mogelijkheid hebben om dat te doen. Dat is de rol van vakkundig ontworpen, vaste wegmarkeringen.

Eenvoudig en snel aan te brengen, het hele jaar

PREMARK® is een gebruiksklare, gevormde thermoplastische wegmarkering die het hele jaar door op het wegoppervlak kan worden aangebracht. Met PREMARK® vergroot u zeer voordelig de verkeersveiligheid. Het product is makkelijk en snel aan te brengen. Eén enkele persoon, een bezem en een gasbrander, meer is er niet nodig!

Veeg het oppervlak, breng PREMARK® aan en bevestig het met een gasbrander, door het materiaal op het wegdek te doen "smelten". Eenvoudiger kan het niet. Met andere woorden: om voor een PREMARK®-oplossing te kiezen, hoeft u niet over grote budgetten te beschikken. En om PREMARK® aan te brengen heeft u niet veel plaats nodig. Geen vrachtwagens en geen machines gewoon een bezem en een draagbare gasbrander. En aangezien het verkeer niet lang of ver moet worden omgeleid, vermijdt u grote verkeersproblemen. PREMARK® kunt u het hele jaar door aanbrengen. De enige eis is dat het wegdek droog is en daarvoor kunt u zorgen met een gewone gasbrander.

De hoge kwaliteit garandeert duurzaamheid op lange termijn

PREMARK® is een thermoplastisch product dat samensmelt met het asfalt als het wordt verwarmd. De hoge kwaliteit van het product en zijn capaciteit om te versmelten met het asfalt garanderen een lange nuttige levensduur. PREMARK® gaat 6 tot 8 keer langer mee dan op het wegdek geschilderde markeringen.

Door zijn grote duurzaamheid is PREMARK® bijzonder geschikt voor zones met intensief verkeer, zoals kruispunten en in het stadsverkeer. Het materiaal is bovendien bestand tegen benzine, olie, sneeuw en vorst.

Dag en nacht veilig


De PREMARK® -glasparels zorgen voor een optimale lichtweersaatsing. Dat is een belangrijke voorwaarde voor veiligheid en comfort als het donker is. De glasparels zijn uniform verspreid over het oppervlak van PREMARK® en door het hele materiaal heen, met een dikte van 3 mm. Daardoor blijft het materiaal lichtweersaatsend tijdens zijn gehele levensduur.

Gegarandeerde installatiekwaliteit

Een gepatenteerde temperatuurindicator geeft duidelijk aan wanneer PREMARK® voldoende opgewarmd is. De 2 cm lange temperatuurindicatoren – gelijkmatig verspreid over het hele oppervlak – maken het gemakkelijk om te weten wanneer de installatie klaar is.



PREMARK® laat zich snel en eenvoudig aanbrengen, omdat één enkele persoon, een bezem en een draagbare gasbrander voldoende zijn!



PREMARK® draagt bij tot betere begeleiding en informatie voor weggebruikers over de hele wereld



PREMARK® kan op zeer uiteenlopende ondergronden worden aangebracht (afgebeeld op een tegelvloer).





PREMARK®
"laat een afdruk na" in
rustige plattelandsof
voorstadswijken, in
drukke stadscentra
en op de autosnelwegen.


Het met glasparels
bedekte oppervlak
vermindert de
hoeveelheid kunststof die nodig is
om PREMARK® te verpakken.




PREMARK® is altijd
makkelijk te gebrui-
ken – het hele jaar
door.



PREMARK® is
het enige product
in de handel met
een oppervlak dat bedekt is met glasparels.



Dankzij de temperatuurindicatoren is
PREMARK® zeer eenvoudig aan te bren-
gen: als PREMARK® de juiste temperatuur
heeft, smelten de indicatoren en is de installatie
van PREMARK® klaar.



PREMARK® is
beschikbaar in een
standaardgamma
van gebruikelijke
verkeerskleuren.



PREMARK® is meer dan een standaardmarkering. Bijzondere ontwerpen en individuele oplossingen zijn eveneens mogelijk.

PREMARK® Easy

Verschillende verkeerssymbolen en markeringen zijn gemaakt in Premark® Easy, hierbij is de achterkant van de markering gelijmd met een speciaal materiaal waardoor het nog prettiger en makkelijker in gebruik is. Het maakt het u eenvoudig om complexe afbeeldingen aan te brengen. Premark® Easy is eenvoudiger uit de verpakking naar het te markeren oppervlak te brengen.

PREMARK® is goedgekeurd en schaadt het milieu niet

De kwaliteit van PREMARK® blijkt uit verscheidene internationale erkenningen, zoals ATG, Bast, BSI en NF. De strategie van Geveko Markings Denmark A/S streeft naar een officiële goedkeuring voor elke markt waarop het bedrijf actief is. Geveko Markings Denmark A/S zelf is bovendien ISO 9001-gecertificeerd.

PREMARK® verspreidt geen enkele stof die schadelijk is voor het milieu, niet tijdens het aanbrengen, noch erna, noch bij het verwijderen. De organische kleurstoffen bevatten geen lood of andere zware metalen. De glasparels op het oppervlak verminderen de milieu-impact van het product, omdat het niet nodig is om bij het verpakken van PREMARK® een plasticfolie tussen de lagen aan te brengen.

Standardsymbolen en flexibele oplossingen

Elke dag opnieuw helpt PREMARK® om het verkeer wereldwijd vlotter te laten verlopen en de weggebruikers in alle veiligheid te begeleiden met bekende symbolen voor bewegwijzering. Het ruime scala aan PREMARK®-producten omvat alle officieel geregistreerde symbolen, pictogrammen, lijnen, pijlen, cijfers en letters voor bewegwijzering.

Flexibele, op ervaring gebaseerde productie

Met onze moderne en flexibele productie-installaties kunnen wij snel reageren op specifieke behoeften en individuele oplossingen ontwikkelen. Dankzij de ervaring die wij sinds 1980 hebben opgedaan, toen Geveko Markings Denmark A/S begon met de productie van PREMARK®, kunnen wij eenvoudig aan te brengen, hoogwaardige en flexibele producten leveren. Kies PREMARK® als u een aangepaste, flexibele en hoogwaardige voorgevormde thermoplastische wegmarkering nodig hebt.

Zo ziet
Premark® Easy
er uit.



Andere voorgevormde producten van Geveko Markings Denmark:

PREMARK® ViziGrip – wanneer een hoge slipweerstand nodig is.

PREMARK® Visibility – wanneer een hoge retroreflectie nodig is.

PREMARK® Rolls – voor lange rechte lijnen (bv. Parkeerplaatsen)

RibLine® – voor snelheidsbeperking/waarschuwing of als er een hoge retroreflectie bij nat weer vereist is.

DecoMark® – voor decoratieve markeringen die het oppervlak mooi maken.

TacPad® & TacGuide® – markeringen voor het geleiden van visueel gehandicapten in het verkeer.



1 Veeg het oppervlak.



2 Gebruik de gasbrander om het vocht te verwijderen.



3 Breng PREMARK® aan.



4 Bevestig PREMARK® aan de ondergrond met een gasbrander.

Vertegenwoordiger van Geveko Markings Denmark A/S:

Kersten Markeer

Peppelenbos 17

6662 WB Elst

Telnr.: 0481-351166 Faxnr.: 0481-351730

www.kersten-markeer.nl

GEVEKO MARKINGS

PREMARK® is made in Denmark by Geveko Markings Denmark A/S

Longelsevej 34 • Sdr. Longelse • DK-5900 Rudkøbing • Tel: +45 63 51 71 71 • Fax: +45 63 51 71 72

E-mail: sales@gevekomarkings.com • www.geveko-markings.com

